PROGETTO ESECUTIVO - D.P.R. 207/2010 -- TITOLO II° CAPO I° SEZIONE IV° -COMUNE DI NEONELI - Provincia di Oristano -**PROGETTO: STUDIO TECNICO** V.G. PIRODDI INTERVENTI CIMITERO COMUNALE DI NEONELI **INGEGNERE** Consolidamento Statico Recinzione Perimetrale e Restauro Prospetto Principale VICO I SCALETTE UMBERTO I, 8 **DATA ALLEGATO** 08044 - JERZU -OG-出 C.F. PRDVTR86D63E441L P.I. 0 1 4 1 8 0 7 0 9 1 6 Novembre 2014 Costo ed Incidenza M.O. **CONSULENTE PROGETTISTA** COMMITTENTE COPROGETTISTA Dr. Arch. Scudu Federico **Amministrazione Comunale** Dr. Ing. Vittoria G. Piroddi

		INCIDENZA	PERCE	NTUALE DE	LLA MANO	DOP	ERA			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	I	MPORTO	% MAN	I	MPORTO MAN
2017	A2017	Altro DEMOLIZIONE TOTALE E/O PARZIALE DI MURATURA A MEDIA FORTE CONSISTENZA ANCHE ARMATA, di qualsiasi tipo forma o spessore. Compresi: i noli , le macchine specifiche, le	mc.	5,06	€ 80,0	0 €	404,80	41,27%	€	167,08
2021	A2021	DEMOLIZIONE DI INTONACO, di qualunque tipo consistenza e spessore, su qualsiasi superficie di supporto ed a qualsivoglia altezza, in qualsiasi configurazione planoaltimetrica	mq.	245,20	€ 7,0	0 €	1.716,40	62,86%	€	1.078,88
2024	A2024	DISFACIMENTO /SMANTELLAMENTO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE; copertura di qualsiasi tipo, forma, configurazione, dimensione e spessore, ed in qualsiasi stato	mq.	38,50	€ 8,0	0 €	308,00	48,13%	€	148,23
2030	A2030	PULITURA DI SUPERFICI MURARIE IN MATERIALE LAPIDEO ANCHE PREGIATO E/O ALTRO CON SISTEMA DI IDROSABBIATURA a bassa pressione (0,5-1,5 bar), a vortice rotativo elicoidale (sistema	mq.	79,48	€ 4,5	0 €	357,66	38,44%	€	137,50
2057	A2057	CALCESTRUZZO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'CK 40 (CLASSE C32 /40), PER AMBIENTI IN CLASSE XC, CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4, CON CONSISTENZA PLASTICO-FLUIDA S2 -S4, PER	mc.	5,72	€ 210,0	0 €	1.201,20	23,56%	€	282,97
2058	A2058	ONERE SUPPLEMENTARE SU VOCE A2057, PER A Riportare:				€	3.988,06		€	1.814,66

	INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PI	REZZO	II	MPORTO	% MAN	I	MPORTO MAN
		Riporto: GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE CLASSE R'CK 40 (CLASSE C32 /40), PER AMBIENTI IN CLASSE XC, CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4, CON	mc.	7,64	€	50,00	€	3.988,06	39,94%	€	1.814,66 152,58
2062	A2062	CALCESTRUZZO LEGGERO IN ARGILLA ESPANSA, dosato a q.li 3,50 (e più) di cemento tipo R. 32.5 -42.5, miscelato con mc. 0.40 di sabbia e mc. 0.80 di argilla espansa; quest'ultima	mc.	1,93	€	240,00	€	463,20	16,60%	€	76,91
2110	A2110	INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TRASPIRANTE, NATURALE CERTIFICATO, ECO -COMPATIBILE, DI PURA CALCE NATURALE A NORMA EN 459-1, dello spessore fino a mm. 25-45, eseguito con	mq.	537,82	€	22,00	€	11.832,04	31,36%	€	3.710,96
2194	A2194	TINTEGGIATURA INTERNA CON PITTURE NATURALI ATOSSICHE AL GRASSELLO DI CALCE OD AI SILICATI DI POTASSIO su pareti verticali , comunque inclinate , od orizzontali , fornita e	mq.	53,00	€	15,00	€	795,00	32,20%	€	255,99
2195	A2195	TINTEGGIATURA ESTERNA SILOSSANICA MICROPOROSA IDROREPELLENTE resistente all'invecchiamento ed alle muffe, ottenuta dalla miscela di prodotti a resina mediante polimerizzazione di	mq.	582,48	€	16,50	€	9.610,92	29,27%	€	2.813,38
2216	A2216	FORNITURA E POSA A Riportare:					€	27.071,22		€	8.824,48

		INCIDENZA	PERCE	ENTUALE DE	LLA MANOI	OOP	ERA			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	I	MPORTO	% MAN	I	MPORTO MAN
		Riporto: IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZI ONE PER COPERTURE IN ELEVAZIONE, REALIZZATA CON GUAINA PLASTOBITUMINOSA ARDESIATA DA MM. 4.00 DI SPESSORE, del				€	27.071,22		€	8.824,48
2223	A2223	peso di kg/mq. 4.00 , FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI TETTO IN TEGOLE TIPO COPPO SARDO ANTICO USATE , aventi superficie di estradosso irregolare . Tegole prescelte dalla D.L. su	mq.	40,81 38,50			489,72 2.040,50	11,50% 26,30%	€	56,32 536,69
2270	A2270	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE /LAMIERINI IN RAME RICOTTO 6/10, del peso di kg/mq. 5,335, prodotto a norma UNI 5649/65. Fornite e date in opera per : scossaline, converse,	mq.	4,62			993,30	16,06%	€	159,48
2271	A2271	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PLUVIALE DISCENDENTE IN RAME ELETTROSALDATO DN MM. 80, spessore 6 /10 . Fornito e dato in opera aggraffato; compresi : collari in rame a perno	ml.	5,80	€ 40,00	€	232,00	17,25%	€	40,02
2273	A2273	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA IN RAME , spessore 6/10 , semicircolare dello sviluppo di mm. 280 , pari ad un diametro di circa cm. 18.00 , con aletta . Fornito e	ml.	10,00	€ 50,00	€	500,00	13,86%	€	69,30
2350	A2350	ACCIAIO DOLCE PER STRUTTURE IN C.A. SU OPERE EDILI IN GENERE, TIPO B450C A Riportare:				€	31.326,74		€	9.686,29

	INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		IMPORTO % MAN		MPORTO MAN
2352	A2352	Riporto: , del tipo ad aderenza migliorata , Tensione Caratteristica di Snervamento pari a daN /cmq. 4500 ; di FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO	kg.	282,17	€ 1,50	€ 3 €	31.326,74 423,26	34,67%	€	9.686,29
		LAVORATO ARTISTICO, ZINCATO E VERNICIATO, per ringhiere, inferriate, grate, cancelli, supporti lavorati di sostegno, sportelli, porte Totale altro Riepilogo Altro Totale	kg.	300,00	€ 10,00	€ 3 € 3	3.000,00 <u>34.750,00</u> <u>34.750,00</u> <u>34.750,00</u>	31,59% 31,59%	€	1.143,00 10.976,02 10.976,02 10.976,02